

# MATERIA & COLORE



**INSTABILELAB®**  
WALLCOVERING - TEXTILE - CARPETS



**INSTABILELAB®**

WALLCOVERING - TEXTILE - CARPETS

**MATERIA & COLORE**

# MATERIA & COLORE

La decorazione lascia spazio all'essenza dei materiali naturali e alla forza dei toni di colore puri e definiti.

Una proposta che comprende 10 diverse materie, suddivise in sei venature di legno, dal più chiaro e moderno alle varietà più calde e scure, e quattro pietre estremamente distintive e adatte al design contemporaneo.

Completano la collezione le 6 nuance di One Color, la selezione di colori pieni e dallo stile definito che si integrano perfettamente ad ogni esigenza progettuale.

*Decoration that leaves room for the essence of natural materials and the strength of full, defined colour tones.*

*A proposal that includes 10 different materials, six different wood-grains, from the lightest and most modern to the warmest and darkest varieties, and four extremely distinctive stones suitable for contemporary design.*

*6 shades of One Color complete the collection, the selection of full, defined colours that fit perfectly into any design requirement.*

# index

MATERIA	6
ONE COLOR	7
COME ORDINARE HOW TO ORDER	8
ISTRUZIONI DI POSA INSTALLATION INSTRUCTIONS	9
APPLICAZIONI / APPLICATIONS	11
<b>MATERIA</b>	
CHARCOAL	16
LAVA OAK	18
ASH TREE	20
DARK WALNUT	22
OAK	24
NORDIC OAK	26
LIGHT CEMENT	28
RUST MARBLE	30
ANTHRACITE	32
BLACK MARBLE	34
<b>ONE COLOR</b>	
FOREST RIVER	38
MOSS GRAY	40
OCEAN DEPTHS	42
OXFORD TAN	44
WHISPER PINK	46
TOFU	48
CONDIZIONI DI VENDITA SALES CONDITIONS	50

# MATERIA

## PARATO DECORATIVO / DECORATIVE WALLPAPER

Instabilelab con **MATERIA** propone una selezione di 10 texture di cui 6 finiture in legno strutturato e 4 finiture materiche dal cemento al marmo. Ideale per rivestire pareti e soffitti, vani scale e nicchie ma anche porte a raso muro, battenti e scorrevoli.

Instabilelab with **MATERIA** offers a selection of 10 textures including 6 textured wood finishes and 4 materic finishes from cement to marble. Ideal for covering walls and ceilings, staircases and niches, but also flush-to-wall, hinged and sliding doors.

**CODICE MT00080**

CARTA DA PARATI DECORATIVA - VENDITA AL MTL CON MINIMO D'ORDINE 5 MTL - BASE 125 CM  
DECORATIVE WALLPAPER - SOLD BY LINEAR METER, MINIMUM ORDER 5 LINEAR METERS - BASE 125 CM

INCLUSO: COLLA VINILICA / INCLUDED: VINYL GLUE

### CARATTERISTICHE

**DESCRIZIONE:** BASE TNT + RESINE BASE ACQUA  
**GRAMMATURA:** 170 g/m<sup>2</sup>  
**REAZIONE AL FUOCO:** UNI EN 9177:2008 CLASSE 2  
**ALTEZZA ROTOLO:** 125 cm  
**SPESSORE PARATO:** da 0,1 a 0,3 mm

#### PULIZIA DEL PARATO


Utilizzare normali prodotti per la pulizia domestica, meglio se applicati con un panno morbido. Da evitare l'uso di prodotti acidi o basi forti e fortemente abrasivi.

### CHARACTERISTICS

**DESCRIPTION:** TNT BASE + WATER-BASED RESINS  
**WEIGHT:** 170 g/m<sup>2</sup>  
**REACTION TO FIRE:** UNI EN 9177:2008 CLASS 2  
**ROLL HEIGHT:** 125 cm  
**THICKNESS:** 0,1 to 0,3 mm

#### WALLPAPER CLEANING:

Use normal household cleaning products, preferably applied with a soft cloth. Strong, highly abrasive acids or bases should be avoided.



CHARCOAL



LAVA OAK



ASH TREE



DARK WALNUT



OAK




NORDIC OAK



LIGHT CEMENT



RUST MARBLE



ANTHRACITE



BLACK MARBLE

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



REAZIONE AL FUOCO UNI EN 9177:2008 CLASSE 2  
REACTION TO FIRE UNI EN 9177:2008 CLASS 2

EMISSIONE DI FORMALDEIDE: EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1  
FORMALDEHYDE EMISSION: EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

RESISTENZA ALLA GRAFFIATURA: UNI EN 15186:2012, METB = D/C  
SCRATCH RESISTANCE: UNI EN 15186:2012, METB = D/C

RESISTENZA AL CALORE SECCO: EN 12722:2013 = C/A  
DRY HEAT RESISTANCE: EN 12722:2013 = C/A

RESISTENZA AL CALORE UMIDO: EN 12721:2013 = B/A  
RESISTANCE TO MOIST HEAT: EN 12721:2013 = B/A

RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI: EN 12720:2013 = D/A  
RESISTANCE TO COLD LIQUIDS: EN 12720:2013 = D/A

RESISTENZA ALLA LUCE: UNI EN 15187 / 07 = 4/5  
LIGHT RESISTANCE: UNI EN 15187 / 07 = 4/5

TENDENZA A RITENERE LO SPORCO: UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4  
TENDENCY TO RETAIN DIRT: UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI - VOC: UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+  
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS - VOC: UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+



A+ VOC EMISSION  
CERTIFIED



FSC-STD-40-004 V3.1

# ONE COLOR

## PARATO VINILICO MONOCOLORE / SINGLE-COLOUR VINYL WALLPAPER

Instabilelab con **ONE COLOR** propone una selezione di 6 colori design, dal neutro al nero, scelti con cura per completare la collezione dei cataloghi grafici. Ideale per rivestire pareti e soffitti, vani scale, lunghi corridoi e zone comuni ma anche nicchie e pareti divisorie. Gli stacchi con colore monocromatico sono una soluzione per caratterizzare l'ambiente in modo sobrio ed elegante.

Instabilelab with **ONE COLOR** offers a selection of 6 design colours, from neutral to black, carefully chosen to complete the collection of graphic catalogues. Ideal for covering walls and ceilings, stairwells, long hallways and common areas but also niches and partition walls. The single-colour coverings are a solution to characterise the environment in a sober and elegant way.

**CODICE OC00260**

CARTA DA PARATI MONOCOLORE VINILICA - VENDITA AL ROTOLO 10 MTL - BASE 106 CM  
ONE COLOR VINYL WALLPAPER - SOLD BY ROLL 10 LINEAR METERS - BASE 106 CM

INCLUSO: COLLA VINILICA / INCLUDED: VINYL GLUE

### CARATTERISTICHE

**DESCRIZIONE:** BASE TNT + PVC  
**SPALMATURA:** 100% PVC  
**GRAMMATURA:** 380 g/m<sup>2</sup>  
**REAZIONE AL FUOCO:** CLASSE B-s2, d0  
**ALTEZZA ROTOLO:** 106 cm  
**SPESSORE PARATO:** min 0,31 mm - max 0,35 mm  
**LUNGHEZZA ROTOLO:** 10 MT

#### PULIZIA DEL PARATO

I parati vinilici possono essere puliti con un panno umido ed un eventuale detergente neutro. Non usare spugne abrasive, alcool o solventi.

### CHARACTERISTICS

**DESCRIPTION:** TNT BASE + PVC  
**COATING:** 100% PVC  
**WEIGHT:** 380 g/m<sup>2</sup>  
**REACTION TO FIRE:** CLASSE B-s2, d0  
**ROLL HEIGHT:** 106 cm  
**THICKNESS:** min 0,31 mm - max 0,35 mm  
**ROLL LENGTH:** 10 MT

#### WALLPAPER CLEANING:

Vinyl wallcoverings can be cleaned with a damp cloth and a neutral detergent. Do not use abrasive sponges, alcohol or solvents.



TOFU




WHISPER PINK



OXFORD TAN



OCEAN DEPTHS



MOSS GRAY



FOREST RIVER

### CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS



REAZIONE AL FUOCO CLASSE B-s2, d0  
REACTION TO FIRE CLASS B-s2, d0



SENZA CLORURO DI VINILE MONOMERO, METALLI PESANTI,  
PIOMBO, CADMIO, PLASTIFICANTI FACILMENTE VOLATILI E CFC.  
FREE OF VINYL CHLORIDE MONOMER, HEAVY METALS, LEAD,  
CADMIUM, EASILY VOLATILE PLASTICISERS AND CFC.



EN 15102



CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CHE GARANTISCE L'IMPEGNO  
AZIENDALE ALLA PRODUZIONE SOSTENIBILE E ATTENTA ALLA  
SALUTE E ALLA SICUREZZA DI DIPENDENTI E CONSUMATORI.

INTERNATIONAL CERTIFICATION GUARANTEEING THE COMPANY'S  
COMMITMENT TO SUSTAINABLE PRODUCTION AND TO THE HEALTH  
AND SAFETY OF EMPLOYEES AND CONSUMERS.



A+ VOC EMISSION  
CERTIFIED



FSC-STD-COC-121201



0497/21

# COME ORDINARE

## HOW TO ORDER

### TRASMISSIONE DELL'ORDINE / ORDER TRANSMISSION

PER EFFETTUARE UN NUOVO ORDINE, SI PREGA DI INDICARE:

1. IL NOME DELL' ARTICOLO (ES. ARTICOLO MOSS GRAY).
2. UN RIFERIMENTO DA RIPORTARE NEI DOCUMENTI DI VENDITA (ES. MARIO ROSSI).
3. IL TIPO DI PARETE SE DIVERSO DA MURATURA O CARTONGESSO (ES. TRUCIOLARE, MDF, LEGNO, LAMINATO ECC.).
4. **LE MISURE DI BASE E ALTEZZA IN CM.** NON È NECESSARIO NESSUN CALCOLO PER ROTOLI, SFRIDI E COLLA. IL PREZZO SARÀ CALCOLATO DA NOI TENENDO CONTO SOLO DELLA SUPERFICIE, SENZA FORI DI EVENTUALI PORTE O FINESTRE.

WHEN PLACING A NEW ORDER, PLEASE INDICATE:

1. THE NAME OF THE ARTICLE (E.G. ARTICLE MOSS GRAY).
2. A REFERENCE TO BE INCLUDED IN THE SALES DOCUMENTS (E.G. JOHN SMITH).
3. IF DIFFERENT FROM BRICK OR PLASTERBOARD WALLS, PLEASE INDICATE THE TYPE OF WALL (E.G. CHIPBOARD, MDF, WOOD, LAMINATE, ETC.).
4. **MEASURES OF BASE AND HEIGHT IN CM.** NO CALCULATION IS NECESSARY FOR ROLLS, EXCESS CM AND GLUE. THE PRICE WILL BE CALCULATED BY US TAKING ONLY THE SURFACE INTO ACCOUNT, WITHOUT POSSIBLE DOOR OR WINDOW HOLES.

### INFO TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

• I RIVESTIMENTI VENGONO FORNITI DI TUTTO IL NECESSARIO PER IL MONTAGGIO.

• THE MATERIAL FOR INSTALLATION IS INCLUDED IN THE DELIVERY OF THE WALLPAPER.

### INFO MONTAGGIO / INSTALLATION INFO

PER IL MONTAGGIO DEI PARATI SUGGERIAMO DI RIVOLGERSI A PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI. SARÀ CURA DELL'INSTALLATORE VALUTARE L'IDONEITÀ DELLA PARETE E FORNIRE UN PREVENTIVO DETTAGLIATO PER LA POSA.

**INSTABILELAB NON SI RITIENE RESPONSABILE DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL MONTAGGIO DEL PARATO.**

FOR THE INSTALLATION OF THE WALLPAPER IT IS RECOMMENDED TO CONTACT SPECIALISED PROFESSIONALS. IT WILL BE THE INSTALLER'S RESPONSIBILITY TO ASSESS THE SUITABILITY OF THE WALL AND PROVIDE A DETAILED QUOTE FOR THE INSTALLATION. **INSTABILELAB WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR PROBLEMS RELATED TO THE LAYING OF WALLCOVERINGS.**


## MATERIA

MATERIA VIENE FORNITA IN ROTOLI DA 125 CM DI BASE PER UN'ALTEZZA ADATTA A COPRIRE LA SUPERFICIE INDICATA NELL'ORDINE. LE FASCE DOVRANNO ESSERE TAGLIATE IN FASE DI MONTAGGIO SECONDO L'ALTEZZA DELLA PARETE DA RIVESTIRE.

**N.B. TUTTE LE FINITURE LEGNO HANNO IL SENSO VENA VERTICALE.** IL SENSO VENA PUÒ ESSERE MODIFICATO IN FASE DI MONTAGGIO, POSANDO LE FASCE IN ORIZZONTALE. SI PREGA DI SPECIFICARE NELL'ORDINE TALE MODIFICA.

MATERIA IS SUPPLIED IN ROLLS OF 125 CM BASE FOR A HEIGHT CALCULATED TO COVER THE SURFACE AREA INDICATED ON THE ORDER. THE ROLLS MUST BE CUT DURING INSTALLATION, ACCORDING TO THE HEIGHT OF THE WALL TO BE COVERED.


**PLEASE NOTE: ALL WOOD FINISHES HAVE A VERTICAL GRAIN DIRECTION.** THE DIRECTION OF THE GRAIN CAN BE CHANGED DURING INSTALLATION BY LAYING THE ROLLS HORIZONTALLY. PLEASE SPECIFY THIS CHANGE IN YOUR ORDER.



## ONE COLOR

ONE COLOR VERRÀ FORNITA IN ROTOLI DA L 106 CM PER UN'ALTEZZA ADATTA A COPRIRE LA SUPERFICIE INDICATA NELL'ORDINE. LE FASCE DOVRANNO ESSERE TAGLIATE IN FASE DI MONTAGGIO SECONDO L'ALTEZZA DELLA PARETE DA RIVESTIRE.

ONE COLOR IS SUPPLIED IN ROLLS OF 106 CM BASE FOR A HEIGHT CALCULATED TO COVER THE SURFACE AREA INDICATED ON THE ORDER. THE ROLLS MUST BE CUT DURING INSTALLATION, ACCORDING TO THE HEIGHT OF THE WALL TO BE COVERED.



# ISTRUZIONI DI POSA

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### 01 PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING



ASSICURARSI CHE ALL'INTERNO DEL PACCO SIA PRESENTE TUTTO IL MATERIALE PER LA POSA (TELI, COLLA TNT ADHESIVA\*, FOGLIO DI MONTAGGIO) E MUNIRSI DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA. CONSIGLIAMO DI MUNIRSI DI UNA LIVELLA (LASER O MANUALE) PER UN CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI PARATI.

MAKE SURE THAT THE PACKAGE CONTAINS ALL THE MATERIAL REQUIRED FOR INSTALLATION (ROLLS, TNT ADHESIVA GLUE\*, INSTALLATION SCHEME) AND GET THE NECESSARY EQUIPMENT. WE RECOMMEND THAT YOU HAVE A SPIRIT LEVEL (LASER OR MANUAL) FOR CORRECT POSITIONING OF THE WALLPAPER.

ASSICURARSI CHE LA PARETE SIA IDONEA PER IL RIVESTIMENTO.

LA PARETE DOVRÀ PRESENTARSI LISCIA, SENZA CREPE, PRIVA DI UMIDITÀ, SENZA TRACCE DI INFILTRAZIONI O UMIDITÀ DI RISALITA. EVENTUALI CREPE O LIEVI INFILTRAZIONI DEVONO ESSERE TRATTATE PREVENTIVAMENTE.

ENSURE THAT THE WALL IS SUITABLE FOR THE WALLCOVERING.

THE WALL MUST BE SMOOTH, WITHOUT CRACKS, WITHOUT MOISTURE, WITH NO TRACES OF SEEPAGE OR RISING DAMP. ANY CRACKS OR SLIGHT INFILTRATIONS MUST BE TREATED BEFOREHAND.



### 02 PREPARAZIONE COLLA / GLUE PREPARATION



UTILIZZO DI COLLA TNT ADHESIVA: DILUIRE IL CONTENUTO DELLA BUSTA IN CIRCA 3 LT DI ACQUA FREDDA E MESCOLARE VELOCEMENTE. LASCIARE RIPOSARE LA COLLA PER CIRCA 3 MINUTI, QUINDI RIMESCOLARE VIGOROSAMENTE. IL PRODOTTO È PRONTO IN 5 MINUTI.

USING TNT ADHESIVA GLUE: DILUTE THE CONTENTS OF THE BAG IN ABOUT 3 LT OF COLD WATER AND MIX QUICKLY. LET THE GLUE STAND FOR ABOUT 3 MINUTES, THEN STIR VIGOROUSLY. THE PRODUCT IS READY IN 5 MINUTES.

### 03 POSA DEI TELI / WALLPAPER LAYING



CON UN RULLO A PELO MEDIO APPLICARE LA COLLA (CIRCA 200 gr/m<sup>2</sup>) SULLA PARETE SOLO NELLA SEZIONE DI POSA CORRISPONDENTE.

STENDERE IL TELO IN MODO CHE ADERISCA BENE ALLA PARETE ACCOMPAGNANDOLO CON UNA SPATOLA DA TAPPEZZIERE IN PLASTICA, ASSICURANDOSI CHE IL TELO SIA BEN APPLICATO NEI BORDI E CHE NON CI SIANO BOLLE O PARTI NON BEN INCOLLATE.

**N.B.** NEL POSIZIONARE IL TELO PREVEDERE LE ABBONDANZE NECESSARIE PER EVENTUALI FUORI SQUADRA DELLA PARETE. ACCOSTARE CON ATTENZIONE I TELI, IN MODO CHE SIANO BEN ALLINEATI, NON SOVRAPPONESTI E CHE NON CI SIA ARIA TRA TELO E TELO.

**'MATERIA & COLORE' NON PREVEDE CONTINUITÀ GRAFICA, PERTANTO OGNI TELO È INDIPENDENTE DALL'ALTRO.**



USE A MEDIUM-HAIRED ROLLER TO APPLY THE ADHESIVE (APPROX. 200 gr/m<sup>2</sup>) TO THE WALL IN THE CORRESPONDING SECTION ONLY.

LAY THE ROLL SO THAT IT ADHERES WELL TO THE WALL, USING A PLASTIC WALLCOVERING SMOOTHING TOOL. MAKE SURE THAT THE ROLL IS WELL FIXED ON THE EDGES AND THAT THERE ARE NO BUBBLES OR NOT WELL GLUED PARTS.

**PLEASE NOTE:** WHEN POSITIONING THE ROLL, BEAR IN MIND THE EXCESS CM NECESSARY FOR BETTER MANAGEMENT OF POSSIBLE IRREGULARITIES OF THE WALL. CAREFULLY LAY THE ROLLS SO THAT THEY ARE WELL ALIGNED, NOT OVERLAPPING AND THAT THERE IS NO AIR BETWEEN THEM.

**EACH ROLL OF 'MATERIA & COLORE' IS INDEPENDENT, WITHOUT ANY GRAPHIC CONTINUITY.**

### 04 RIMOZIONE DELLE ECCELENZE / REMOVING EXCESS



RIFILARE L'ABBONDANZA DEL TELO CON UN TAGLIERINO BEN AFFILATO, AIUTANDOSI CON LA SPATOLA.

PROCEDERE CON LA STESSA MODALITÀ PER TUTTI I RESTANTI TELI, **ASSICURANDOSI DI SEGUIRE OGNI SINGOLO PASSAGGIO.**


TRIM OFF THE EXCESS OF THE ROLL WITH A SHARP CUTTER, USING THE WALLPAPER SMOOTHER AS A STRAIGHTEDGE. DO THE SAME FOR ALL REMAINING ROLLS, **MAKING SURE TO FOLLOW EACH STEP.**

TAMPONARE I TELI CON UN PANNO, INUMIDITO CON ACQUA PULITA, SOPRATTUTTO IN CORRISPONDENZA DELLE GIUNTURE, IN MODO DA RIMUOVERE ECCESSI O RESIDUI DI COLLA.


DAB THE ROLLS WITH A CLOTH DAMPENED WITH CLEAN WATER, ESPECIALLY IN THE JOINTS, TO REMOVE EXCESS OR RESIDUAL GLUE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION




NESSUNA ALTERAZIONE O PERDITA DI COLORE A CAUSA DI ESPOSIZIONE A RAGGI UV.  
NO ALTERATION OR LOSS OF COLOUR DUE TO UV EXPOSURE.



POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE COMPLETAMENTI A DISTANZA DI TEMPO SENZA DIFFERENZE DI COLORE.  
POSSIBILITY OF ADDING COMPLETIONS AT A LATER DATE WITHOUT COLOUR DIFFERENCES.



**MATERIA**  
RETRO IN TNT NERO.  
WALLPAPER WITH BLACK TNT BACKING.



DOPO LA POSA L'ACCOSTAMENTO DELLE FASCE RISULTA INVISIBILE.  
AFTER LAYING, THE JOINS OF THE ROLLS ARE INVISIBLE.




RESISTENTE AI GRAFFI.  
SCRATCH-RESISTANT.



**MATERIA**  
EFFETTO 3D TOUCH SULLE FINITURE LEGNO.  
3D TOUCH EFFECT ON WOOD FINISHES.




FACILE MANUTENZIONE E PULIZIA.  
EASY MAINTENANCE AND CLEANING.



MATERIALE IN PRONTA CONSEGNA.  
READY FOR DELIVERY.

## APPLICAZIONI

APPLICATIONS



**Rivestimento di soffitti coordinati alle pareti.**  
Wallcovering for ceilings matching the walls.




**Rivestimento di porte battenti raso muro.**  
Covering for flush hinged doors.




**Rivestimento di porte scorrevoli.**  
Covering for sliding doors.




**Rivestimento di pareti curve.**  
Covering for curved walls.




**Rivestimento di scale curve.**  
Covering for curved staircases.



**Rivestimento di mobili e ante armadi.**  
Covering for furniture and cupboard doors.



**Rivestimento di colonne tonde coordinate alle pareti.**  
Covering for round columns coordinated with walls.













**Rivestimento di archi e portali curvi.**  
Covering for curved arches and portals.



**Rivestimento di nicchie a parete.**  
Covering for wall niches.


## MATERIA & COLORE




**MATERIA**

## CHARCOAL


*materia*




Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.  
*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*




LAVA OAK  
*materia*



ASH TREE  
*materia*




**DARK WALNUT**  
*materia*



OAK  
*materia*



**NORDIC OAK**  
*materia*




Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.  
*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*



## LIGHT CEMENT

*materia*




Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.

*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*

## RUST MARBLE


*materia*



Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.  
*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*




ANTHRACITE  
*materia*




Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.  
*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*



**BLACK MARBLE***materia*

**ONE COLOR**

FOREST RIVER  
*one color*



Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.  
*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*



**MOSS GRAY**  
*one color*



Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.  
*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*



## OCEAN DEPTHS

*one color*



Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.

*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*

OXFORD TAN  
*one color*



**WHISPER PINK**  
*one color*



**TOFU**  
*one color*



Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non hanno valenza di campione.  
*The colours printed in this catalogue have to be considered merely indicative and can not be considered as a sample.*



## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### VALIDITA' DEL LISTINO

IL PRESENTE LISTINO È AL PUBBLICO IVA ESCLUSA ED È QUOTATO IN EURO. PER IL RIVENDITORE, RIDUZIONE SCONTO SUL PREZZO IVA ESCLUSA. OGNI DEROGA E/O MODIFICA ALLE CONDIZIONI GENERALI NON SARÀ EFFICACE SE NON PATTUITA PER ISCRITTO E SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI.

### ORDINI

L'INVIO DELL'ORDINE COSTITUISCE DA PARTE DEL CLIENTE LA CONOSCENZA E LA RELATIVA ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. L'ORDINE SI INTENDE ACCETTATO DA INSTABILELAB SRL A FRONTE DELL'EMISSIONE DELLA CONFERMA D'ORDINE. LA CONFERMA D'ORDINE SARÀ APPROVATA DAL CLIENTE PER ISCRITTO O PER TACITO ASSENSO NEL TERMINE DI 2GG LAVORATIVI DALLA RICEZIONE DELLA STESSA. LE EVENTUALI VARIAZIONI DA APPORTARE AGLI ORDINI TRASMESSI VERRANNO ACCETTATE ENTRO 2 GIORNI LAVORATIVI DAL RICEVIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE DELLA NOSTRA CONFERMA D'ORDINE.

### MATERIALI

I CAMPIONARI COLORE DI TUTTI I MATERIALI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE DI TONALITÀ DA UNA PARTITA ALL'ALTRA, NON ESSENDO TECNICAMENTE POSSIBILE ASSICURARE LA COSTANZA DI TINTA/COLORE NEL TEMPO. INSTABILELAB SRL NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ IN CASO DI EVENTUALI DIFFERENZE DI COLORE TRA IL CAMPIONARIO E IL MATERIALE DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO NÉ PUÒ GARANTIRE LA PERFETTA CORRISPONDENZA TRA MERCE ACQUISTATA IN TEMPI DIVERSI. IL CLIENTE CONFERENDO L'ORDINE ACCETTA TALI TOLLERANZE.

LE IMMAGINI A CATALOGO SONO RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE RIDOTTE, STAMPATE IN TIPOGRAFIA SU CARTA PATINATA, OPACA O LUCIDA, PERTANTO NON COSTITUISCONO UN RIFERIMENTO CROMATICO PER LA STAMPA SUI MATERIALI A COLLEZIONE. LE IMMAGINI AMBIENTATE INOLTRE SONO SOGGETTE A VARIAZIONI DI COLORE DATE DALL'AMBIENTAZIONE STESSA. PER UNA PRECISA VALUTAZIONE DEL COLORE È CONSIGLIABILE RICHIEDERE UN CAMPIONE.

### AVVERTENZE

INSTABILELAB SRL SI RISERVA LA FACOLTÀ DI VARIARE IL DISEGNO O I MATERIALI E LE FINITURE E/O DI ELIMINARE QUALSIASI ARTICOLO DELLA COLLEZIONE OGNI QUALVOLTA LO RITENGA NECESSARIO ANCHE SENZA COMUNICAZIONE PREVENTIVA. PER EVENTUALI RICHIESTE DI ARTICOLI FUORI SERIE, PER DIMENSIONI, FINITURE O COLORI VERRÀ EFFETTUATA UNA VALUTAZIONE DA INSTABILELAB SRL CHE NE DECIDERÀ LA FATTIBILITÀ E NE COMUNICHERÀ I COSTI.

### GARANZIA

INSTABILELAB SRL FORNISCE LA GARANZIA SECONDO I TERMINI DI LEGGE. INSTABILELAB NON È RESPONSABILE IN QUALSIASI MODO DI PROBLEMATICHE DOVUTE ALL'INSTALLAZIONE, AL CATTIVO USO O ERRATA MANUTENZIONE.

### RESTITUZIONI-RECLAMI

INSTABILELAB SRL GARANTISCE CHE I PRODOTTI DA ESSA REALIZZATI SONO ESENTI DA VIZI O DIFETTI NEI LIMITI DELLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE TECNICHE ED ENTRO I NORMALI MARGINI DI TOLLERANZA. I RESI MERCE VENGONO ACCETTATI SOLO SE ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI PER ISCRITTO E FRANCHI DI OGNI SPESA AL MAGAZZINO DI INSTABILELAB SRL. NON SARANNO ACCETTATI RESI SE NON NEGLI IMBALLI ORIGINALI INTEGRI SIA INTERNI CHE ESTERNI. I RECLAMI DI QUALUNQUE GENERE ESSI SIANO, DEVONO PERVENIRE PER ISCRITTO ALL'AZIENDA ENTRO 8 GIORNI (OTTO) DI CALENDARIO, DALLA CONSEGNA DELLA MERCE AL CLIENTE. DECORSO TALE TERMINE SENZA CHE SIANO PERVENUTI RECLAMI SCRITTI ALL'AZIENDA, I PRODOTTI CONSEGNATI SI INTENDERANNO PIENAMENTE ACCETTATI.

### TRASPORTO

SPETTA AL DESTINATARIO VERIFICARE CHE IL NUMERO DEI COLLI IN CONSEGNA CORRISPONDA A QUANTO INDICATO NEI DOCUMENTI DI TRASPORTO E CHE GLI IMBALLI RISULTINO INTEGRI E I PRODOTTI NON DANNEGGIATI. L'EVENTUALE MANCATÀ CORRISPONDENZA DEL NUMERO DEI COLLI O GLI EVENTUALI DANNI DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATI AL VETTORE O ALLO SPEDIZIONIERE CHE EFFETTUA LA CONSEGNA, AL PIÙ TARDI ENTRO E NON OLTRE 7 GIORNI (SETTE) DI CALENDARIO DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE. IN ASSENZA DI TALE TEMPESTIVA SEGNALAZIONE, IL CLIENTE NON POTRÀ OPPORRE ALL'AZIENDA ALCUNA CONTESTAZIONE IN PROPOSITO.

### TERMINI DI CONSEGNA

LA DATA DI CONSEGNA INDICATA NELLE CONFERME D'ORDINE HA VALORE PURAMENTE INDICATIVO, NON SI ACCETTANO IN NESSUN CASO PENALITÀ O RESPONSABILITÀ ALCUNE PER RITARDATA O MANCATÀ CONSEGNA DA PARTE DEL VETTORE.

### CONDIZIONI DI PAGAMENTO

LE CONDIZIONI DI PAGAMENTO E I RELATIVI TERMINI SONO INDICATI NELLA CONFERMA D'ORDINE. I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI A INSTABILELAB SRL ; NON SI RICONOSCONO PAGAMENTI EFFETTUATI A TERZI SALVO AUTORIZZAZIONI PER ISCRITTO DI INSTABILELAB SRL STESSA. INSTABILELAB SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSPENDERE LE FORNITURE QUALORA LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ACQUIRENTE FOSSERO TALI DA METTERE IN PERICOLO IL CONSEGUIMENTO DEL PAGAMENTO, E IN OGNI CASO QUALORA VI FOSSERO RITARDI NEI PAGAMENTI NEL CASO VENGANO CONCORDATI PAGAMENTI FRAZIONATI, IL MANCATO RISPETTO ANCHE DI UNA SOLA SCADENZA COMPORTERÀ LA DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E INSTABILELAB SRL POTRÀ RICHIEDERE L'IMMEDIATO VERSAMENTO DELL'INTERO IMPORTO. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI TUTTO O DI UNA PARTE DEL CREDITO VANTATO, INSTABILELAB SRL AVRÀ IL DIRITTO DI OTTENERE L'ESECUZIONE COATTIVA DELL'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO RIMASTA INADEMPIUTA O IN ALTERNATIVA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E L'EVENTUALE RESTITUZIONE DEI PRODOTTI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI. IL CLIENTE NON PUÒ SOSPENDERE, RITARDARE, TRATTENERE O COMPENSARE I PAGAMENTI NEPPURE IN CASO DI CONTESTAZIONE, RECLAMO O RITARDO NELLA CONSEGNA DA PARTE DI INSTABILELAB SRL. INSTABILELAB SRL AVRÀ IL DIRITTO DI IMPUTARE I PAGAMENTI A SALDO DELLE FATTURE EMESSE IN DATA ANTERIORE, MAGGIORATE DEI COSTI E DEGLI INTERESSI DI MORA, NELLA MISURA INDICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL 7 NOVEMBRE 2002, N°231, CHE HA RECEPITO LA DIRETTIVA N2000/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. GLI INTERESSI DI MORA MATURERANNO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO PATTUITO, AL GIORNO IN CUI INSTABILELAB SRL RICEVA IL PAGAMENTO IRREVOCABILE ED INCONDIZIONATO DELL'INTERO CORRISPETTIVO DOVUTO. LE SPESE BANCARIE SONO AD ESCLUSIVO CARICO DELL'ACQUIRENTE.

### RISERVA DI PROPRIETÀ

IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI PRODOTTI DA INSTABILELAB SRL AL CLIENTE AVVERRÀ CON IL PAGAMENTO INTEGRALE, IRREVOCABILE ED INCONDIZIONATO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO DAL CLIENTE A INSTABILELAB SRL PER QUEI PRODOTTI. FINO ALL'AVVENUTO PAGAMENTO, I PRODOTTI RESTERANNO DI PROPRIETÀ DI INSTABILELAB SRL, FERMO RESTANDO QUANTO CONVENUTO IN ORDINE AL PASSAGGIO DEI RISCHI.

### TUTELA DEI DATI PERSONALI

D. LGS INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - VERSIONE SINTETICA. TRATTIAMO I SUOI DATI PERSONALI PER LE ATTIVITÀ DI INSTABILELAB SRL FINALIZZATE ALLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI O PRECONTRATTUALI E ALLE ATTIVITÀ DI MARKETING, NEL CASO IN CUI CI ABBIA DATO IL RELATIVO CONSENSO.

PER OGNI CONTROVERSIA IL FORO COMPETENTE È QUELLO DI VENEZIA.

## GENERAL SALES CONDITIONS

### PRICE LIST VALIDITY

THIS PRICE LIST IS TO THE PUBLIC EXCLUSIVE OF VAT AND IS QUOTED IN EUROS. FOR THE RESELLER, DISCOUNT ON THE PRICE EXCLUDING VAT. ANY DEVIATION AND/OR AMENDMENT TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS SHALL NOT BE EFFECTIVE UNLESS AGREED IN WRITING AND SIGNED BY BOTH PARTIES.

### ORDERS

THE SENDING OF THE ORDER ON THE BEHALF OF THE CUSTOMER REPRESENTS THE KNOWLEDGE AND ACCEPTANCE OF THE GENERAL SALES CONDITIONS. THE ORDER IS CONSIDERED ACCEPTED BY INSTABILELAB SRL UPON ISSUE OF THE ORDER CONFIRMATION. THE ORDER CONFIRMATION WILL BE APPROVED BY THE CUSTOMER IN WRITING OR BY TACIT CONSENT WITHIN 2 WORKING DAYS FROM ITS RECEIPT. ANY MODIFICATIONS TO THE ORDERS WILL BE CONSIDERED AS ACCEPTED WITHIN 2 WORKING DAYS FROM THE CUSTOMER'S RECEIPT OF THE ORDER CONFIRMATION.

### MATERIALS

COLOUR SAMPLES OF ALL MATERIALS ARE INDICATIVE AND MAY VARY IN SHADE FROM BATCH TO BATCH, AS IT IS NOT TECHNICALLY POSSIBLE TO ENSURE CONSISTENCY OF SHADE/COLOUR OVER TIME. INSTABILELAB SRL CANNOT BE HELD RESPONSIBLE IN CASE OF COLOUR DIFFERENCES BETWEEN THE SAMPLE AND THE PRODUCT MATERIAL NOR CAN IT GUARANTEE A PERFECT CORRESPONDENCE BETWEEN GOODS PURCHASED AT DIFFERENT TIMES. BY PLACING THE ORDER THE CUSTOMER ACCEPTS THESE TOLERANCES.

CATALOGUE IMAGES ARE REDUCED GRAPHIC REPRESENTATIONS, PRINTED IN TYPOGRAPHY ON COATED, MATT OR GLOSSY PAPER, AND THEREFORE DO NOT CONSTITUTE A COLOUR REFERENCE FOR PRINTING ON MATERIALS IN THE COLLECTIONS. THE SET IMAGES ARE ALSO SUBJECT TO COLOUR VARIATIONS DUE TO THE SETTING ITSELF. FOR AN ACCURATE COLOUR ASSESSMENT, IT IS RECOMMENDED TO REQUEST A SAMPLE.

### WARNING

INSTABILELAB SRL IS ENTITLED TO MODIFY DRAWINGS AND/OR MATERIALS AND/OR FINISHES AND/OR REMOVE ANY PRODUCTS OF THE COLLECTION IF DEEMED NECESSARY WITHOUT GIVING A PRIOR NOTICE. FOR ANY REQUESTS ABOUT PRODUCTS NO LONGER AVAILABLE, DIFFERENT SIZES, DIFFERENT FINISHES, DIFFERENT COLORS, INSTABILELAB SRL IS ENTITLED TO EVALUATE AND DECIDE THE FEASIBILITY AND WILL COMMUNICATE THE PRICE.

### WARRANTY

INSTABILELAB S.R.L. PROVIDES WARRANTY ACCORDING TO THE TERMS OF THE LAW. INSTABILELAB IS NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY FOR PROBLEMS DUE TO INSTALLATION, MISUSE OR INCORRECT MAINTENANCE.

### REFUNDS-COMPLAINTS

INSTABILELAB SRL GUARANTEES THAT ANY PRODUCT IS FREE OF DEFECTS OR FAULTS WITHIN THE LIMITS OF THE SPECIFIC TECHNICAL FEATURES. RETURNED GOODS WILL BE ACCEPTED IF SUBJECTED TO A WRITTEN AUTHORIZATION BY INSTABILELAB SRL AND FREE OF ANY CHARGE. RETURN GOODS WILL BE NOT ACCEPTED IF NOT COMPLETE AND IN THE ORIGINAL INNER AND EXTERNAL PACKAGING. ANY KIND OF COMPLAINTS MUST BE RECEIVED IN WRITING WITHIN 8 DAYS AFTER DELIVERY TO THE CUSTOMER. AFTER EXPIRY OF THAT PERIOD WITHOUT ANY WRITTEN COMPLAINTS TO THE COMPANY, THE GOODS DELIVERED IS CONSIDERED FULLY ACCEPTED.

### SHIPPING

LIES WITH THE RECIPIENT VERIFY THAT THE NUMBER OF THE PARCELS MATCHES THE NUMBER SHOWN IN THE DELIVERY NOTE AND THAT THE PACKAGINGS ARE INTACT AND THE ITEMS ARE UNDAMAGED. ANY MISMATCH BETWEEN THE NUMBER OF THE PACKINGS OR ANY DAMAGE MUST BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE CARRIER OR TO THE FORWARDER NOT LATER THAN 7 DAYS FROM THE GOODS RECEIPT. IN CASE SUCH WARNING IS NOT PROMPTLY MADE, THE CLIENT WILL BE NOT ENTITLED TO CHALLENGE THE COMPANY IN ANY WAY IN RELATION THERETO. SHIPPING CHARGES, DELIVERY OPTIONS & CARRIERS VARY DEPENDING ON YOUR SHIP-TO COUNTRY. ALL THE SHIPPINGS MAY BE SUBJECTED TO IMPORT CHARGES (DUTIES, CUSTOMS TARIFFS AND VAT) WHICH ARE SET BY THE DESTINATION COUNTRY.

### TERMS OF DELIVERY

THE DELIVERY DATE INDICATED IN THE ORDER CONFIRMATIONS IS PURELY INDICATIVE. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL ANY PENALTIES OR LIABILITY BE ACCEPTED FOR LATE OR NON-DELIVERY BY THE CARRIER.

### PAYMENT CONDITIONS

TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT ARE SPECIFIED IN THE ORDER CONFIRMATION. PAYMENTS SHALL BE MADE TO INSTABILELAB SRL; PAYMENTS MADE BY THIRD-PARTIES WILL NOT BE ACCEPTED WITHOUT PRIOR WRITTEN AUTHORIZATION FROM INSTABILELAB SRL. INSTABILAB SRL IS ENTITLED TO SUSPEND SUPPLIES IF THE BUYER'S ECONOMIC CONDITIONS ARE SUCH AS TO ENDANGER THE ACHIEVEMENT OF THE PAYMENT AND ANYWAY IN CASE OF LATE PAYMENTS. IN CASE DEFERRED PAYMENTS ARE AGREED UPON BY THE PARTIES, NON-COMPLIANCE EVEN WITH ONLY ONE DEADLINE, WILL LEAD TO THE ACCELERATION OF THE DEBTOR'S OBLIGATIONS AND INSTABILELAB SRL WILL BE ENTITLED TO IMMEDIATELY REQUEST THE PAYMENT OF ALL AMOUNTS DUE. IN THE EVENT OF NON-PAYMENT OF THE WHOLE AMOUNT DUE OR A PART THEREOF, INSTABILELAB SRL WILL BE ENTITLED TO ENFORCED UNFULFILLED PAYMENT OBLIGATIONS OR ALTERNATIVELY TO TERMINATE THE CONTRACT AND POTENTIALLY ASK FOR THE RETURN OF ITS PRODUCTS AND COMPENSATION FOR DAMAGES. THE CUSTOMER IS NOT ALLOWED TO SUSPEND, DELAY, WITHHOLD OR COMPENSATE PAYMENTS NEITHER IN CASE OF DISPUTE, COMPLAINTS NOR IN CASE OF LATE DELIVERY BY INSTABILELAB SRL. INSTABILELAB SRL IN ENTITLED TO ADD UP TO THE FINAL PAYMENT OF THE INVOICES ISSUED ON AN EARLIER DATE, DEFAULT INTEREST ACCORDING TO THE LEGISLATIVE DECREE NO 231 OF 7 NOVEMBER 2002 WHICH IMPLEMENTED DIRECTIVE 2000/35/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL. DEFAULT INTEREST SHALL ACCRUE FROM THE DAY AFTER THE PAYMENT DEADLINE, UP TO THE DAY WHEN INSTABILELAB SRL WILL RECEIVE THE IRREVOCABLE AND UNCONDITIONAL PAYMENT OF THE WHOLE AMOUNTS DUE. BANK CHARGES SHALL BE BORNE EXCLUSIVELY BY THE BUYER.

### RESERVATION OWNERSHIP

THE TRANSFER OF THE OWNERSHIP OF THE PRODUCTS FROM INSTABILELAB S.R.L. TO THE CUSTOMER WILL OCCUR AFTER THE PERMANENT AND UNCONDITIONAL PAYMENT OF THE WHOLE AMOUNT DUE RELATED TO THOSE PRODUCTS. UNTIL THE PAYMENT HAS BEEN MADE, THE PRODUCTS BELONG TO INSTABILELAB S.R.L. WITHOUT PREJUDICE TO THE RISKS.

### PERSONAL DATA PROTECTION

D. LGS PRIVACY POLICY IN ACCORDANCE WITH REGULATION UE 2016/679 - SYNTHETIC VERSION. WE PROCESS YOUR PERSONAL DATA IN ALL THE ACTIVITIES OF INSTABILELAB SRL FOR THE PURPOSE OF CONTRACTUAL OR PRE-CONTRACTUAL AND MARKETING ACTIVITIES, IF YOU GAVE US THE AUTHORIZATION.

ANY DISPUTES SHALL BE SUBJECTED TO THE EXCLUSIVE COMPETENCE OF THE LAW COURT OF VENICE.



**INSTABILELAB®**

**INSTABILELAB srl**

**Headquarters: Via Rivale, 59 - 30036 - Santa Maria di Sala - VENEZIA - Italy**

**The Club: Via Einstein, 8 - 30036 - Santa Maria di Sala - VENEZIA - Italy**

**Tel. +39 041 5760611 - [info@instabilelab.it](mailto:info@instabilelab.it)**

**[www.instabilelab.com](http://www.instabilelab.com)**

[instabilelab.com](http://instabilelab.com)